



## Pavimenti Gres porcellanato smaltato

Floor tiles porcelain stoneware - Sols en gres ceram - Bodenfliesen Feinsteinzeug

# ALPEN

## 18x118





ALPEN

150 Alpen Rovere 18x118  
Battiscopa Alpen Rovere 7x118

151



Alpen Miele 18x118 - Battiscopa Alpen Miele 7x118



# ALPEN

MADE IN ITALY

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
 PORCELAIN STONWARE  
 GRES CERAM  
 FEINSTEINZEUG



Alpen Grigio 18x118

## Bianco - Grigio - Miele - Rovere 18x118-7"x46"



Alpen Bianco 18x118  
 ■ 85A



Alpen Grigio 18x118  
 ■ 85A



Alpen Miele 18x118  
 ■ 85A



Alpen Rovere 18x118  
 ■ 85A



DECOR/DECORS/DEKORATIONS/DEKORE

Muretto su rete Alpen  
 Grigio Mix 30x30  
 ■ D54 ⊕ 5

Muretto su rete Alpen  
 Miele Mix 30x30  
 ■ D54 ⊕ 5



Battiscopa Alpen 7x118  
 ■ D38 ⊕ 6



Gradino Cubo Alpen 18x118x3  
 ■ D85 ⊕ 2



Angolare Cubo DX-SX Alpen 18x118x3  
 ■ D85A ⊕ 2

**CONSIGLI DI POSA - LAYING SUGGESTIONS  
 SOLUTIONS DE POSE - VERLEGELOESUNGEN**

**POSA CONSIGLIATA  
 NON SUPERIORE A CM20  
 FLUGA MINIMA 2 MM**

**POSA SCONSIGLIATA 1/2  
 SENZA FLUGA**

**SUGGESTED LAYING TO  
 CM20**

**NOT RECOMMENDED  
 LAYING 1/2  
 NO ESCAPE**

**POSE RECOMMANDEE  
 NON SUPERIEURE A CM20  
 MIN JOINT DE 2MM**

**POSE PAS CONSEILLABLE 1/2  
 SANS JOINT**

**VERLEGUNG  
 EMPFELUNG CM20  
 MIN 2 MM FLUGE**

**VERLEGUNG NICHT  
 EMPFOHLEN 1/2  
 OHNE FLUGE**

**ATTENZIONE PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO  
 E FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA  
 ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE  
 DELL'EFFETTO CROMATICO CONSIGLIAMO UNA FLUGA DI 2 MM  
 E UNO STUCCO IN TONCO AL PRODOTTO.**

**ATTENTION PLEASE PRODUCT MADE BY MANY SHADES  
 VARIATIONS, WE SUGGEST YOU TO MIX THE MATERIAL WHILE  
 LAYING BY TRAVING TILES FROM DIFFERENT BOX**

**ATTENTION POUR OBTENIR UN SPECTRE CHROMATIQUE IDEAL  
 AVANT LA POSE, LE POSER DOIT CONTROLER LA TENTE LE  
 CALIBRE, LE CHOIX DU MATERIAU ET IL DOIT TOUJOURS  
 PRELEVER LES CARREAUX DANS PLUSIEURS BOTES (4 MQ)  
 ET CONTROLER L'EFFET CHROMATIQUE. EGALMENT IL EST  
 RECOMMANDE DE REFLUSER UN JOINT DE 2 MM ET DU MORTIER  
 JOINT EN TONTE AVEC LES CARREAUX.**

**ACHTUNG UM DAS BESTE AESTHETISCHE ERGEBNIS ZU  
 BEKOMMEN EMPFEHLEN WIR VOR DER VERLEGUNG 4 QM  
 BOGEN ZU LEGEN UND DIE CHROMATISCHE WIRKUNG ZU  
 PRUEFEN AUSSERDEM EMPFEHLEN WIR MINDESTENS 2 MM  
 FLUGE ZUM TONPASSENDEN FUGENMATERIAL.**

Formato	Pz/Box	Mq/Box	Mq/Pallet	Box/Pallet	Kg/Box	Kg/Pallet
18x118	5	1,06	38,16	36	24,70	889,2